

PHILIPS

Xperion 6000

Lampes de travail
à DEL




Conçues pour les
professionnels

Découvrez nos lampes de travail à DEL **Xperion 6000**

Les lampes de travail à DEL Philips Xperion 6000 ont été conçues, mises au point et fabriquées pour les professionnels de l'entretien automobile.

Avec leurs puces DEL Philips Xperion de pointe, leur construction incroyablement robuste et leurs caractéristiques novatrices, comme des crochets rotatifs à 360°, des panneaux lumineux articulés et plusieurs modes d'éclairage, ces lampes sont conçues pour offrir des années de service fiable et un éclairage brillant dans les ateliers et partout où un éclairage supérieur est nécessaire.

La gamme de lampes de travail à DEL Philips Xperion 6000 comprend six lampes à main, deux projecteurs, une lampe extensible sous le capot, une lampe frontale portable, une Multi Dock Station et l'accessoire Find My Device (trouver mon dispositif).



Xperion 6000 UV Pillar

Des performances d'éclairage avancées qui durent

Notre lampe de travail haut de gamme, la Philips Xperion 6000 UV Pillar, est polyvalente et dotée d'une autonomie exceptionnelle. Elle comporte trois sources lumineuses : une lumière principale classée CRI95 pour la correspondance critique des couleurs, une lumière d'inspection UV et un projecteur de 180 lumens.



Lampe à DEL haut de gamme avec plusieurs sorties lumineuses

- 500 lumens
- 250 lumens
- 180 lumens

Lampe de précision au design ergonomique et à angle de faisceau large

- 90°
- 100°

Lumière principale CR195 à haute intensité et lumière UV unique pour la détection des fuites

- UV
- 95 CRI



Aimant puissant et crochet rotatif sur 360°

Compatible avec Find My Device et la station d'accueil multiple*

Résiste aux chocs, à l'eau et aux solvants

- IP65
- IK07

*Accessoires vendus séparément

Xperion 6000 Pillar

Travaillez toute la journée sur une seule charge

La lampe de travail à DEL Philips Xperion 6000 Pillar dure toute la journée sur une seule charge. Sa luminosité de 500 lumens en mode d'appoint, de 250 lumens en mode Éco et de 180 lumens en mode projecteur répondra à de nombreux besoins. Pliable pour un transport facile et des angles d'éclairage réglables.



Lampe à DEL haut de gamme avec plusieurs sorties lumineuses

- 500 lumens
- 250 lumens
- 180 lumens

Lampe de précision au design ergonomique et à angle de faisceau large

- 90°
- 100°

Longue durée de fonctionnement dans différents modes d'éclairage

- <12 h



Aimant puissant et crochet rotatif sur 360°

Compatible avec Find My Device et la Station d'accueil multiple*

Résiste aux chocs, à l'eau et aux solvants

- IP65
- IK07

*Accessoires vendus séparément

Xperion 6000 Pocket

La lampe compacte, mais puissante

Son faisceau lumineux large fournit jusqu'à 300 lumens en mode d'appoint pour vous offrir la lumière vive dont vous avez besoin. Avec un projecteur ultra flexible de 100 lumens et un tuyau de 25 cm, la Philips Xperion 6000 Pocket, compacte et puissante, est idéale pour les espaces confinés.

Lampe à DEL haut de gamme avec plusieurs sorties lumineuses



Lampe de précision avec projecteur flexible et grand angle de faisceau



Longue durée de fonctionnement dans différents modes d'éclairage



Xperion 6000 Slim

Idéale pour les espaces étroits

La polyvalente lampe Philips Xperion 6000 Slim est idéale pour les espaces étroits. Avec 500 lumens en mode d'appoint et 250 lumens en mode Éco, son module d'éclairage pivotant à 270° vous permet de diriger le puissant faisceau là où vous en avez besoin. Le projecteur fournit 150 lumens et jusqu'à 9 heures d'autonomie.

Lampe à DEL haut de gamme avec plusieurs sorties lumineuses



Module d'éclairage unique à rotation de 270° et grand angle de faisceau



Longue durée de fonctionnement dans différents modes d'éclairage



Aimant puissant et crochet rotatif sur 360°



Compatible avec Find My Device et la Station d'accueil multiple*



Résiste aux chocs, à l'eau et aux solvants



Aimant puissant et crochet rotatif sur 360°



Compatible avec la station d'accueil multiple*



Résiste aux chocs, à l'eau et aux solvants



*Accessoire vendu séparément

*Accessoires vendus séparément

Xperion 6000 Line

Pour les grandes surfaces

Conçue avec un faisceau large de 110° de 300 lumens en mode d'appoint et de 150 lumens en mode Éco, la lampe Philips Xperion 6000 Line est idéale pour éclairer de grandes surfaces. Elle comprend une lampe principale avec 20 DEL Xperion et un faisceau projecteur de 120 lumens.



Lampe à DEL haut de gamme avec plusieurs sorties lumineuses




300 lumens

150 lumens


120 lumens

Lampe de précision au design ergonomique et à angle de faisceau large



110°

Longue durée de fonctionnement dans différents modes d'éclairage



<9 h



Aimant puissant et crochet rotatif sur 360°



360°

360°

Recharge complète en 3,5 heures par USB-C



<3,5 h

USB-C

Résiste aux chocs, à l'eau et aux solvants



IP65

IK07



Xperion 6000 Flood Audio

Projecteur audio à DEL

Avec ses 1 000 lumens de lumière diffuse, ses 250 lumens en mode projecteur et son faisceau variable, le projecteur Philips Xperion 6000 Flood Audio est à la hauteur de la tâche. Le bouton de zoom intelligent et le capteur de mouvement simplifient le réglage, tandis que les haut-parleurs Bluetooth vous font vibrer à la musique de votre choix.



Xperion 6000 Flood Mini

Projecteur à DEL compact

Avec son éclairage de 500 lumens et son faisceau variable, le projecteur Philips Xperion 6000 Flood Mini fait le travail. Le bouton de zoom intelligent simplifie le réglage, tandis que la résistance aux chocs et à l'eau garantit la durabilité.



Xperion 6000 Penlight

Lampe stylo à DEL haut de gamme

La Penlight est idéale pour les travaux d'inspection rapides. Petite et rechargeable, elle vous permet de travailler toute une journée sans interruption. Conçue avec plusieurs puissances lumineuses, elle fournit jusqu'à 200 lumens en mode d'appoint, 120 lumens en mode projecteur et 100 lumens en mode Éco. Dotée d'une pince magnétique rotative à 45° et d'un indicateur d'autonomie de la pile.



Lampe à DEL haut de gamme avec plusieurs sorties lumineuses

Lampe de précision au design intelligent et ergonomique et à angle de faisceau large

Longue durée de fonctionnement dans différents modes d'éclairage



Aimant puissant et pince magnétique rotative à 45°

Chargement complet en 2 heures par USB-C et indicateur d'autonomie de la pile


Résiste aux chocs, à l'eau et aux solvants



Xperion 6000 Headlamp

Lampe frontale à DEL bimode

La lampe frontale de travail montée sur bandeau offre un éclairage à DEL brillant directement sur la tâche à accomplir. Alimentée par des puces DEL Xperion de dernière génération, la lampe frontale comporte deux sources lumineuses. Sur l'avant du bandeau, une bande lumineuse à DEL fournit un large faisceau de lumière pouvant atteindre 300 lumens en mode d'appoint et 150 lumens en mode éco. Un projecteur monté sur le côté du bandeau fournit un faisceau étroit et intense pouvant atteindre 120 lumens. La fonction de détection de mouvement mains libres permet d'allumer et d'éteindre la lampe sans la toucher. La lampe frontale résiste aux solvants et est classée IK07/IP65 contre les chocs et l'intrusion de poussière et d'eau.



Lampe frontale à DEL à plusieurs modes

Mode détecteur de mouvement pour un fonctionnement mains libres

Recharge complète en 2,5 heures par USB-C

Bandeau confortable et angle de faisceau large

Longue durée d'utilisation dans différents modes d'éclairage

Résiste aux chocs, à l'eau et aux solvants

Xperion 6000 Under Hood Light

Lampe de capot polyvalente et flexible pour voitures, fourgonnettes et camions

Cette puissante lampe à DEL à plusieurs sorties lumineuses fournit jusqu'à 1200 lumens et une température de couleur de 5800 K. Conçue avec 32 DEL de haute qualité, la lumière offre un grand angle de rayonnement de 120° qui éclairera l'ensemble du compartiment moteur. Elle se fixe des deux côtés de la voiture grâce à un support extensible et est pourvue d'un système de détection de mouvement.



32 DEL de haute qualité



Support télescopique extensible des deux côtés




Résiste aux chocs, à l'eau et aux solvants



Fonction de détection de mouvement



Angle de faisceau brillant de 120°; intensité lumineuse réglable



Multi Dock Station

Station d'accueil pour recharger plusieurs dispositifs

La Philips Multi Dock Station est un accessoire pour les lampes de travail à DEL Xperion 6000. Placée sur une table, elle peut recharger deux dispositifs à la fois ou simplement servir de point de rangement.

- Indicateur à DEL pour montrer l'état de charge
- Espaces dédiés pour la télécommande Find My Device
- Compatible avec les modèles Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim et Flood Mini



Find My Device

Un moyen pratique de retrouver les appareils égarés

Avec l'accessoire Philips Find My Device, vous pouvez déclencher un signal sonore et une lumière clignotante pour retrouver la plupart des appareils Philips Xperion 6000 égarés. Il fonctionne jusqu'à une distance de 10 mètres.

- Find My Device est vendu séparément pour les modèles UV Pillar, Pillar, Slim et Flood Mini
- Insérez la puce prête à l'emploi dans le corps de la lampe de travail.
- Utilisez Find My Device pour localiser vos lampes de travail Philips Xperion UV Pillar, Pillar, Slim et Flood Mini égarées
- Joignez la télécommande à votre porte-clés ou placez-la dans la Philips Multi Dock Station



UV Pillar






| | | |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Lumière d'appoint | 500 lumens | Jusqu'à 4,5 h |
| Lumière Éco | 250 lumens | Jusqu'à 10 h |
| Projecteur | 180 lumens | Jusqu'à 12 h |
| Angle de lumière/ flexibilité | 100° | Rotation de 90° |
| Caractéristiques spéciales de la lumière | UV | 95° |
| Accessoire | Crochet rotatif sur 360° | 2 aimants |
| Adhérence/ résistance aux graisses | ABS*, caoutchouc | À l'épreuve du garage |
| Robustesse | IP65 | IK07 |
| Alimentation par batterie au lithium | <4,5 h | USB de type C |
| Accessoires supplémentaires | Multi Dock Station** | Find My Device** |

Pillar




| | | |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Lumière d'appoint | 500 lumens | Jusqu'à 4,5 h |
| Lumière Éco | 250 lumens | Jusqu'à 10 h |
| Projecteur | 180 lumens | Jusqu'à 12 h |
| Angle de lumière/ flexibilité | 100° | Rotation de 90° |
| Caractéristiques spéciales de la lumière | Pliable | |
| Accessoire | Crochet rotatif sur 360° | 2 aimants |
| Adhérence/ résistance aux graisses | ABS*, caoutchouc | À l'épreuve du garage |
| Robustesse | IP65 | IK07 |
| Alimentation par batterie au lithium | <4,5 h | USB de type C |
| Accessoires supplémentaires | Multi Dock Station** | Find My Device** |

Pocket

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Lumière d'appoint | 300 lumens | Jusqu'à 3,5 h |
| Lumière Éco | 150 lumens | Jusqu'à 7 h |
| Projecteur | 100 lumens | Jusqu'à 10 h |
| Angle de lumière/ flexibilité | 110° | |
| Caractéristiques spéciales de la lumière | Tuyau flexible de 25 cm , orientable dans toutes les directions | |
| Accessoire | Crochet rotatif sur 360° | 1 aimant |
| Adhérence/ résistance aux graisses | ABS*, caoutchouc | À l'épreuve du garage |
| Robustesse | IP65 | IK07 |
| Alimentation par batterie au lithium | <3,5 h | USB de type C |
| Accessoires supplémentaires | Multi Dock Station** | |

Slim






| | | |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Lumière d'appoint | 500 lumens | Jusqu'à 4,5 h |
| Lumière Éco | 250 lumens | Jusqu'à 7 h |
| Projecteur | 150 lumens | Jusqu'à 9 h |
| Angle de lumière/ flexibilité | 100° | Rotation de 270° |
| Caractéristiques spéciales de la lumière | Pliable à 180° | |
| Accessoire | Crochet rotatif sur 360° | 2 aimants |
| Adhérence/ résistance aux graisses | ABS*, caoutchouc | À l'épreuve du garage |
| Robustesse | IP54 | IK07 |
| Alimentation par batterie au lithium | <4 h | USB de type C |
| Accessoires supplémentaires | Multi Dock Station** | Find My Device** |

Line




| | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| Lumière d'appoint | 300 lumens | Jusqu'à 4,5 h |
| Lumière Eco | 150 lumens | Jusqu'à 8 h |
| Projecteur | 120 lumens | Jusqu'à 9 h |
| Angle de lumière/ flexibilité | 110° | |
| Caractéristiques spéciales de la lumière | 2 réglages d'intensité | Détection de mouvement |
| Accessoire | Crochet rotatif sur 360° | 1 aimant |
| Adhérence/ résistance aux graisses | ABS* | À l'épreuve du garage |
| Robustesse | IP65 | IK07 |
| Alimentation par batterie au lithium | <3,5 h | USB de type C |

Under Hood Light

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| Lumière d'appoint | 1 200 lumens | Jusqu'à 3 h |
| Lumière Éco | 120 lumens | Jusqu'à 20 h |
| Angle de lumière/ flexibilité | 120° | |
| Caractéristiques spéciales de la lumière | 2 réglages d'intensité | Détection de mouvement |
| Accessoire | Crochet rotatif sur 360° | 1 aimant |
| Adhérence/ résistance aux graisses | Caoutchouc ABS* | À l'épreuve du garage |
| Robustesse | IP54 | IK07 |
| Alimentation par batterie au lithium | <5 h | USB de type C |

Flood Audio




Jusqu'à 20 h d'audio par Bluetooth

| | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Projection pour illumination diffuse | 1 000 lumens | Jusqu'à 3 h |
| Projecteur à lumière dirigée | 250 lumens | Jusqu'à 9 h |
| Angle de lumière/ fonction d'éclairage | 100° | Mémoire de réglage de la lumière |
| Caractéristiques spéciales | ZOOM Lumière zoom | Détection de mouvement |
| Accessoire | Poignée rotative sur 180° | Poignée magnétique |
| Adhérence/ résistance aux graisses | ABS* | À l'épreuve du garage |
| Robustesse | IP55 | IK07 |
| Alimentation par pile au lithium | <5 h | USB de type C |
| Caractéristiques de charge | Multi Dock Station** | Batterie externe USB |

Flood Mini






| | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Projection pour illumination diffuse | 500 lumens | Jusqu'à 3 h |
| Projecteur à lumière dirigée | 250 lumens | Jusqu'à 5 h |
| Angle de lumière/ fonction d'éclairage | 100° | Mémoire de réglage de la lumière |
| Caractéristiques spéciales | ZOOM Lumière zoom | Design compact |
| Accessoire | Poignée rotative sur 180° | Poignée magnétique |
| Adhérence/ résistance aux graisses | ABS* | À l'épreuve du garage |
| Robustesse | IP65 | IK07 |
| Alimentation par pile au lithium | <3,5 h | USB de type C |
| Accessoires supplémentaires | Find My Device** | Multi Dock Station** |

Pen Light




| | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| Lumière d'appoint | 200 lumens | Jusqu'à 3 h |
| Lumière Éco | 100 lumens | Jusqu'à 5,5 h |
| Projecteur à lumière dirigée | 120 lumens | Jusqu'à 3,5 h |
| Angle de lumière/ fonction d'éclairage | 80° | |
| Accessoire | Pince de poche orientable à 45° | 2 aimants |
| Adhérence/ résistance aux graisses | ABS* | À l'épreuve du garage |
| Robustesse | IP65 | IK07 |
| Alimentation par pile au lithium | <2 h | USB de type C |

Headlamp

| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| Lumière d'appoint | 300 lumens | Jusqu'à 2,5 h |
| Lumière Éco | 150 lumens | Jusqu'à 4 h |
| Projecteur à lumière dirigée | 120 lumens | Jusqu'à 4,5 h |
| Angle de lumière/ fonction d'éclairage | 220° | |
| Caractéristiques spéciales | Détection de mouvement | |
| Adhérence/ résistance aux graisses | ABS* | À l'épreuve du garage |
| Robustesse | IP65 | IK07 |
| Alimentation par pile au lithium | <2,5 h | USB de type C |

Caractéristiques des lampes de travail à DEL

Module d'éclairage

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Lumière d'appoint | Puissance lumineuse maximale (en lumens) | Angle du faisceau lumineux principal |
| Éco/éclairage tamisé | Flux lumineux en mode économie d'énergie (en lumens) | Flexibilité de la lampe de travail grâce au module d'éclairage pivotant |
| Projecteur à lumière dirigée | Petite lumière supplémentaire pour atteindre les espaces confinés (en lumens) | L'indice de rendu des couleurs (IRC) élevé révèle les véritables couleurs d'un objet, comme s'il était vu à la lumière naturelle |
| Durée de fonctionnement | Durée de fonctionnement pendant un cycle de charge | La lumière UV aide à détecter les fuites |

Design intelligent et ergonomique

| | | | |
|----------------|---|--------|---|
| Accessoire | Accessoires, tels que des clips, des pinces et des crochets, pour permettre un travail mains libres | Aimant | Aimant intégré dans la lampe de travail pour permettre de travailler les mains libres |
| Find My Device | La télécommande permet de retrouver les dispositifs égarés jusqu'à une distance de 10 mètres | Prise | Corps robuste en ABS* et caoutchouc souple pour tenir la lampe de travail en toute sécurité |

Robustesse et durabilité

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Protection contre les intrusions | Degré de protection contre l'intrusion d'objets solides, de poussière, les contacts accidentels et l'eau | Protection contre les chocs | Degré de protection contre les impacts extérieurs |
| Résistance aux graisses | Haute résistance aux graisses et aux solvants d'atelier | | |

Options d'alimentation et recharge

| | | | |
|-------------------|--|-----------|---|
| Temps de charge | Temps nécessaire à la recharge complète de la batterie intégrée | Micro USB | Batterie rechargeable avec un câble USB de type C ou la Multi Dock Station**. |
| Station de charge | Compatibilité avec la Multi Dock Station** pour un chargement sans fil | | |



| Numéro de pièce | Description | Quantité dans l'emballage | Quantité minimale de commande |
|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| UV Pillar | Lampe de travail à DEL Philips Xperion 6000 UV Pillar | 1 | 6 |
| Pillar | Lampe de travail à DEL Philips Xperion 6000 Pillar | 1 | 6 |
| Slim | Lampe de travail à DEL Philips Xperion 6000 Slim | 1 | 6 |
| Pocket | Lampe de travail à DEL Philips Xperion 6000 Pocket | 1 | 6 |
| Line | Lampe de travail à DEL Philips Xperion 6000 Line | 1 | 6 |
| Flood Audio | Lampe de travail à DEL Philips Xperion 6000 Flood Audio | 1 | 6 |
| Flood Mini | Lampe de travail à DEL Philips Xperion 6000 Flood Mini | 1 | 6 |
| Under Hood Light | Lampe de travail à DEL Philips Xperion 6000 Under Hood Light | 1 | 6 |
| Headlamp | Lampe de travail à DEL Philips Xperion 6000 Headlamp | 1 | 6 |
| Penlight | Lampe de travail à DEL Philips Xperion 6000 Penlight | 1 | 6 |
| Multi Dock Station | Accessoire Multi Dock Station pour lampes de travail à DEL Philips | 1 | 6 |
| Find my Device | Accessoire Find My Device pour lampes de travail à DEL Philips | 1 | 6 |

Lumileds

34119 W. Twelve Mile Road, Suite 102
Farmington Hills, MI 48331 É.-U.
Téléphone : 800-257-6054
www.philips.com/automotive

Lampes de travail à DEL Xperion 6000